

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

### ТЕРПЕНТИННОЕ МАСЛО

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП - 007174-070721

СОГЛАСОВАНО

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Терпентинное масло

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Терпентинное масло эфирное очищенное

**Лекарственная форма:** масло для наружного применения

#### Состав

В 100 мл масла содержит:

*Активный компонент*

Терпентинное масло эфирное очищенное (скипидар живичный) 100 мл

#### Описание

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** местнораздражающее средство природного происхождения.

**Код АТХ:** N02.

#### Фармакологические свойства.

Средство природного происхождения, оказывает местнораздражающее, анальгезирующее, «отвлекающее» и антисептическое действие.

Проникает через эпидермис и вызывает рефлекторные изменения в результате раздражения рецепторов кожи; способствует высвобождению из кожи биологически активных веществ (в том числе гистамина).

#### Показания к применению

В составе комплексной терапии невралгии, миалгии, ломбоишалгии, артралгии, ревматических болей.

#### Противопоказания

Гиперчувствительность к компоненту препарата, нарушение целостности или воспалительные заболевания кожных покровов в месте предполагаемого нанесения препарата, детский возраст до 18 лет (так как эффективность и безопасность препарата у детей не изучалась), беременность, период грудного вскармливания.

**С осторожностью**

Печеночная или почечная недостаточность. Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

**Способ применения и дозы**

Наружно, взрослым 1-3 раза в сутки.

Наносят на болезненные участки кожи, растирают легкими круговыми движениями и накладывают согревающую повязку. Проводят 10-15 процедур.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции. Гиперемия и зуд кожи.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка**

Случаи передозировки при местном и наружном применении не описаны.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

**Особые указания**

Терпентинное масло следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. Не следует допускать попадания в рот, в глаза и на слизистые оболочки. При попадании масла в глаза следует тщательно промыть их большим количеством воды. После нанесения препарата допускается наложение бинтовой повязки, однако не следует накладывать воздухонепроницаемых окклюзионных повязок. В случае развития после нанесения препарата кожной сыпи его использование необходимо прекратить.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.**

Применение препарата не оказывает влияние на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторной реакции (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

**Форма выпуска**

Масло для наружного применения

По 25, 30, 40, 50, 100 мл во флаконы оранжевого стекла укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

50, 100, 150, 200 флаконов по 25, 30 мл; 30, 50, 80, 100, 120, 150 флаконов по 40, 50 мл; 30, 50, 80, 100 флаконов по 100 мл вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона (Для стационаров).

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель/ Организация, принимающая претензии**

ООО «Аромасинтез», Россия

г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 39

Телефон/факс: +7(4842)53-87-97

**Организация, принимающая претензии**

248010, г. Калуга, п/о 10, а/я 810

Генеральный директор

ООО «Аромасинтез»



В.В. Николаев