

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ТРАВАТАН®

капли глазные, 40 мг/мл

«с.а. Алкон-Куврер н.в.», Бельгия

Изменение № 6

Дата внесения изменения с «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 мл раствора <u>Активное вещество:</u> травопрост - 0,04 мг. <u>Вспомогательные вещества:</u> макрогола глицерилгидроксистеарат 2 мг, пропиленгликоль 7,5 мг, борная кислота 3 мг, маннитол 3 мг, натрия хлорид 3,5 мг, полидрония хлорид 0,01 мг, натрия гидроксид и/или кислота хлористоводородная для доведения pH, вода очищенная до 1 мл.	Состав на 1 мл: <u>Действующее вещество:</u> травопрост 0,04 мг. <u>Вспомогательные вещества:</u> макрогола глицерилгидроксистеарат, пропиленгликоль, борная кислота, маннитол, натрия хлорид, полидрония хлорид, натрия гидроксид и/или хлористоводородная кислота, вода очищенная.
Форма выпуска Капли глазные 40 мкг/мл. По 2,5 мл во флакон-капельницу из полипропилена. По 1 или по 3 флакона в индивидуальных пакетиках из фольги с инструкцией по применению в пачку картонную.	Форма выпуска Капли глазные, 40 мг/мл. По 2,5 мл во флакон-капельницу из полипропилена. По 1 или по 3 флакона-капельницы в индивидуальных пакетиках из фольги с инструкцией по применению в пачку

Старая редакция	Новая редакция
	картонную с контролем первого вскрытия. На флакон-капельницу наклеивают этикетку.
Условия хранения При температуре от 2 до 30 °С, в недоступном для детей месте.	Условия хранения При температуре не выше 30 °С , в недоступном для детей месте.
Срок годности 2 года. Использовать в течение 4 недель после вскрытия флакона. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.	Срок годности 2 года. Использовать в течение 28 дней после вскрытия флакона-капельницы. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Менеджер по регуляторным проектам
ООО «Новартис Фарма»



Никинен С.В.